

ÜRÜN KATALOĞU

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE

PRODUCT
CATALOGUE

2025



www.indigoled.com



HAKKIMIZDA

Indigo Marin, sektörde 25 yıllık tecrübesi ve kalitesinden ödün vermeden günden güne büyüyen ekibi ile yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Elektrik ve elektronik alanında hizmet veren Indigo Marin, yurt dışı bağlantılarını San Giorgio Sein, Zetagi, Barnacle Buster, Indigo LED, INDplay ve TF Marine distribütörlükleri ile sağlamlaştırarak, çözüm ortağınız olmaya devam etmektedir.


Indigo Marin, çözüm odaklı hizmet anlayışı ve yüksek teknoloji ürünleri ile sektöründe önemli bir yere sahiptir. Konusunda uzman teknik destek ve hizmet ekibi ile hızlı ve analitik çözümler sunmayı hedef edinmiştir.

Amacımız

Yurt içinde ve yurt dışında profesyonel endüstriye, güvenilir ve tecrübeli bir çözüm sağlayıcısı olmak ve dünya genelinde sağladığımız destekle, müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kurarak faaliyet yürütmek esas amacımızdır.

Hedefimiz

Denizcilik sektöründe, müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam zamanında ve sorunsuz bir şekilde karşılayacak en verimli ve kaliteli ürün, uygulama ve çözümleri sunmak, sürekli gelişen çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak aranan ve takdir edilen bir kuruluş olmayı sürdürmektir.




HORIZON 1*

ÖLÇÜLER

A :	110 mm
B :	70 mm
C :	0 mm
D :	0 mm
E :	0 mm

Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Gövde
E09.032	24 Watt	10-35 Vdc	Alüminyum

LED IND	H 50 000	CRI >85	angle 120°	Lm/w 2650	IP 68
------------	-------------	------------	---------------	--------------	----------



HORIZON 2*


ÖLÇÜLER

A :	110 mm
B :	70 mm
C :	0 mm
D :	0 mm
E :	0 mm

Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Gövde
E09.033	24 Watt	10-35 Vdc	Bronz

LED IND	H 50 000	CRI >85	angle 120°	Lm/w 2650	IP 68
------------	-------------	------------	---------------	--------------	----------





HORIZON 3

ÖLÇÜLER

A :	90 mm
B :	50 mm
C :	0 mm
D :	0 mm
E :	0 mm
F :	0 mm

Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Gövde
E09.034	12 Watt	10-35 Vdc	Alüminyum




RENK SEÇENEKLERİ



MAVİ



BEYAZ



HORIZON 4

ÖLÇÜLER

A :	90 mm
B :	50 mm
C :	0 mm
D :	0 mm
E :	0 mm
F :	0 mm

Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Gövde
E09.035	12 Watt	10-35 Vdc	Bronz



RENK SEÇENEKLERİ



MAVİ



BEYAZ

RANGIROA

ÖLÇÜLER

A :	175 mm
B :	114 mm
C :	9 mm
D :	110 mm
E :	28 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.001 8 Watt 10-30 Vdc Paslanmaz Çelik/Polikarbon

--	--	--	--	--	--	--	--

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ

TİTANYUM	316 L KROM	SARI	SIYAH	BEYAZ	MAVİ	KIRMIZI	GÜNEŞLİ	BEYAZ

ALDABRA

ÖLÇÜLER

A :	180 mm
B :	144 mm
C :	9 mm
D :	150 mm
E :	29 mm
F :	62,50 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme



E09.002 8 Watt 10-30 Vdc Paslanmaz Çelik/Polikarbon

--	--	--	--	--	--	--	--

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ

TİTANYUM	316 L KROM	SARI	SIYAH	BEYAZ	MAVİ	KIRMIZI	GÜNEŞLİ	BEYAZ



COSMOLEDO

ÖLÇÜLER

A :	105 mm
B :	70 mm
C :	7 mm
D :	85 mm
E :	29 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.003 5 Watt 10-30 Vdc Paslanmaz Çelik/Polikarbon



ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ



TİTANYUM

316 L KROM

SARI

SIYAH



BEYAZ

MAVİ

KIRMIZI

GÜNEŞLİ

BEYAZ




HUANIE

ÖLÇÜLER

A :	90 mm
B :	56 mm
C :	7 mm
D :	65 mm
E :	29 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.004 4 Watt 10-30 Vdc Paslanmaz Çelik/Polikarbon



ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ



TİTANYUM

316 L KROM

SARI

SIYAH

BEYAZ

MAVİ

KIRMIZI

GÜNEŞLİ

BEYAZ

INDIGO

ÖLÇÜLER

A :	90 mm
B :	64 mm
C :	2 mm
D :	80 mm
E :	40 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.005 6 Watt 10-30 Vdc Paslanmaz Çelik/Alüminyum



ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ



TAHITI

ÖLÇÜLER

A :	90 mm
B :	44 mm
C :	2 mm
D :	80 mm
E :	40 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.006 6 Watt 10-30 Vdc Paslanmaz Çelik/Alüminyum



ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ



BORA BORA

ÖLÇÜLER

A :	105 mm
B :	65 mm
C :	2 mm
D :	80 mm
E :	40 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.007 6 Watt 10-30 Vdc Paslanmaz Çelik/Alüminyum

İç kısım/ dış kısım	Dim PWM	LED IND	H 50 000	CRI >85	angle 120°	Lm/w 660	IP 54/66
------------------------	------------	------------	-------------	------------	---------------	-------------	-------------

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ

TITANYUM	316 L KROM	SARI	SIYAH	BEYAZ	MAVİ	KIRMIZI	GÜNEŞİ	BEYAZ
----------	------------	------	-------	-------	------	---------	--------	-------

CAPO VERDE

ÖLÇÜLER

A :	130 mm
B :	112 mm
C :	0 mm
D :	130 mm
E :	25 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.008 8 Watt 10-30 Vdc Alüminyum

İç kısım/ dış kısım	Dim PWM	LED IND	H 50 000	CRI >85	angle 120°	Lm/w 880	IP 54/66
------------------------	------------	------------	-------------	------------	---------------	-------------	-------------

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ

316 L KROM	SARI	SIYAH	BEYAZ	KIRMIZI	GÜNEŞİ	BEYAZ
------------	------	-------	-------	---------	--------	-------

SEYCELL-1

ÖLÇÜLER

A :	60 mm
B :	35 mm
C :	2 mm
D :	50 mm
E :	28 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.014 3 Watt 10-30 Vdc Paslanmaz Çelik/Alüminyum

İç kısım/ dış kısım	Dim PWM	LED IND	H 50 000	CRI >85	angle 120°	Lm/w 330	IP 55/66
------------------------	------------	------------	-------------	------------	---------------	-------------	-------------

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

TİTANYUM	316 L KROM	SARI	SİYAH	BEYAZ

RENK SEÇENEKLERİ

MAVİ	KIRMIZI	GÜNEŞLİ	BEYAZ

SEYCELL-2

ÖLÇÜLER

A :	65 mm
B :	40 mm
C :	2 mm
D :	55 mm
E :	28 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.015 4 Watt 10-30 Vdc Paslanmaz Çelik/Alüminyum

İç kısım/ dış kısım	Dim PWM	LED IND	H 50 000	CRI >85	angle 120°	Lm/w 440	IP 55/66
------------------------	------------	------------	-------------	------------	---------------	-------------	-------------

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

TİTANYUM	316 L KROM	SARI	SİYAH	BEYAZ

RENK SEÇENEKLERİ

MAVİ	KIRMIZI	GÜNEŞLİ	BEYAZ

SEYCELL-3

ÖLÇÜLER

A :	72 mm
B :	44 mm
C :	4 mm
D :	65 mm
E :	28 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.037 4 Watt 10-30 Vdc Paslanmaz Çelik/Alüminyum

İç kısım/dış kısım	PWM	LED	50 000	>85	120°	440	55/66

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ

TİTANYUM	316 L KROM	SARI	SİYAH	BEYAZ	MAVİ	KIRMIZI	GÜNEŞLİ	BEYAZ

VISION-1

ÖLÇÜLER

A :	45 mm
B :	30 mm
C :	31 mm
D :	30 mm
E :	32 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.041 3 Watt 10-30 Vdc Alüminyum

İç kısım/dış kısım	PWM	LED	50 000	>85	60°	330	55

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ

TİTANYUM	316 L KROM	SARI	SİYAH	BEYAZ	MAVİ	KIRMIZI	GÜNEŞLİ	BEYAZ

VISION-2'

ÖLÇÜLER

A :	40 mm
B :	30 mm
C :	43 mm
D :	30 mm
E :	32 mm


Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.042 2 Watt 10-30 Vdc Alüminyum



ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ



VISION-3'

ÖLÇÜLER

A :	42 mm
B :	20 mm
C :	2 mm
D :	30 mm
E :	42 mm


Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme




E09.043 3 Watt 10-30 Vdc Paslanmaz Çelik/Alüminyum



ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ






COMORE

ÖLÇÜLER

A :	70 mm
B :	40 mm
C :	2 mm
D :	65 mm
E :	40 mm





Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.017	4 Watt	10-30 Vdc	Krom/Polikarbon
---------	--------	-----------	-----------------



ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ



NOSY COMBE

ÖLÇÜLER

A :	70 mm
B :	40 mm
C :	2 mm
D :	65 mm
E :	40 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme


E09.016	4 Watt	10-30 Vdc	Krom/Polikarbon
---------	--------	-----------	-----------------



ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ






NOSYBE-1

ÖLÇÜLER

A :	37 mm
B :	18 mm
C :	2 mm
D :	29 mm
E :	35 mm



n Kodu	Güç Giriş Besleme	Malzeme
--------	-------------------	---------


E09.012 1 Watt 10-30 Vdc Krom/Polikarbon

İç kısım/ dış kısım	PWM	IND	50 000	>85	120°	120	54/66

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ




RENK SEÇENEKLERİ



NOSYBE-2

ÖLÇÜLER

A :	40 mm
B :	23 mm
C :	5 mm
D :	25 mm
E :	20 mm



n Kodu	Güç Giriş Besleme	Malzeme
--------	-------------------	---------

E09.013 1 Watt 10-30 Vdc Krom/Polikarbon

İç kısım/ dış kısım	PWM	IND	50 000	>85	120°	120	55/66

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ



RENK SEÇENEKLERİ



NOSYBE-3

ÖLÇÜLER

A :	35 mm
B :	25 mm
C :	3 mm
D :	29 mm
E :	35 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.044 1 Watt 10-30 Vdc Paslanmaz Çelik/Alüminyum

--	--	--	--	--	--	--	--

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ

TITANYUM	316 L KROM	SARI	SIYAH	BEYAZ	MAVİ	KIRMIZI	GÜNEŞİ	BEYAZ

NOSYBE-4

ÖLÇÜLER

A :	35 mm
B :	18 mm
C :	2 mm
D :	29 mm
E :	35 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.045 1 Watt 10-30 Vdc Paslanmaz Çelik/Alüminyum

--	--	--	--	--	--	--	--

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ

TITANYUM	316 L KROM	SARI	SIYAH	BEYAZ	MAVİ	KIRMIZI	GÜNEŞİ	BEYAZ

NOSYBE-5

ÖLÇÜLER

A :	38 mm
B :	18 mm
C :	3 mm
D :	29 mm
E :	35 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.046 1 Watt 10-30 Vdc Paslanmaz Çelik/Alüminyum

İç kısım/ dış kısım	Dim PWM	LED IND	H 50 000	CRI >85	angle 90°	Lm/w 120	IP 54/66
------------------------	------------	------------	-------------	------------	--------------	-------------	-------------

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ

TITANYUM	316 L KROM	SARI	SIYAH	BEYAZ	MAVİ	KIRMIZI	GÜNEŞİ	BEYAZ
----------	------------	------	-------	-------	------	---------	--------	-------

HEMY-1

ÖLÇÜLER

A :	44 mm
B :	20 mm
C :	3 mm
D :	25 mm
E :	25 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme



E09.029 1 Watt 10-30 Vdc Krom

İç kısım/ dış kısım	Dim PWM	LED IND	H 50 000	CRI >85	angle 120°	Lm/w 120	IP 54/66
------------------------	------------	------------	-------------	------------	---------------	-------------	-------------

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ

TITANYUM	316 L KROM	SARI	SIYAH	BEYAZ	MAVİ	KIRMIZI	GÜNEŞİ	BEYAZ
----------	------------	------	-------	-------	------	---------	--------	-------




TAHANE A-1

ÖLÇÜLER

A :	44 mm
B :	28 mm
C :	5 mm
D :	25 mm
E :	25 mm




Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.009	1 Watt	10-30 Vdc	Krom/Polikarbon
---------	--------	-----------	-----------------



ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ



TAHANE A-2

ÖLÇÜLER

A :	44 mm
B :	44 mm
C :	8 mm
D :	25 mm
E :	25 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme



E09.010	1 Watt	10-30 Vdc	Krom/Polikarbon
---------	--------	-----------	-----------------



ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ





TAHANE-3

ÖLÇÜLER

A :	44 mm
B :	44 mm
C :	8 mm
D :	25 mm
E :	25 mm

Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
-----------	-----	---------------	---------

E09.011	1 Watt	10-30 Vdc	Krom/Polikarbon
---------	--------	-----------	-----------------

İç kısım/ dış kısım	Dim PWM	LED IND	H 50 000	CRI >85	angle >120°	Lm/w 120	IP 54/66

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ

TİTANYUM	316 L KROM	SARI	SIYAH	BEYAZ	MAVİ	KIRMIZI	GÜNEŞLİ	BEYAZ

TAHANE-4

ÖLÇÜLER

A :	85 mm
B :	30 mm
C :	40 mm
D :	10 mm
E :	4 mm
F :	21 mm

Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
-----------	-----	---------------	---------

E09.047	1 Watt	10-30 Vdc	Paslanmaz Çelik/Polikarbon
---------	--------	-----------	----------------------------

İç kısım/ dış kısım	Dim PWM	LED IND	H 50 000	CRI >85	angle >120°	Lm/w 120	IP 54/66

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ

TİTANYUM	316 L KROM	SARI	SIYAH	BEYAZ	MAVİ	KIRMIZI	GÜNEŞLİ	BEYAZ

CSY-1*

ÖLÇÜLER

A :	120 mm
B :	78 mm
C :	3 mm
D :	103 mm
E :	52 mm

Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E09.019	15 Watt	10-30 Vdc	Krom/Alüminyum

	PWM	IND	50 000	>85	120°	1800	55/66

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ

TİTANYUM	316 L KROM	SARI	SIYAH	BEYAZ	MAVİ	KIRMIZI	GÜNEŞLİ	BEYAZ

CSY-2*

ÖLÇÜLER

A :	110 mm
B :	57 mm
C :	10 mm
D :	8 mm
E :	23 mm

Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E09.048	12 Watt	10-30 Vdc	Alüminyum

	PWM	IND	50 000	>85	120°	1320	65

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ

SIYAH	BEYAZ	GÜNEŞLİ	BEYAZ

CSY-3'

ÖLÇÜLER


A :	110 mm
B :	57 mm
C :	10 mm
D :	8 mm
E :	23 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.049 6 Watt 10-30 Vdc Alüminyum

 dış kısım	 Dim PWM	 LED IND	 H 50 000	 CRI >85	 angle 120°	 Lm/w 660	 IP 55/66
--	--	--	---	--	---	---	---

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ



RENK SEÇENEKLERİ



CSY-4'

ÖLÇÜLER

A :	110 mm
B :	80 mm
C :	60 mm
D :	0 mm
E :	0 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.050 15 Watt 10-30 Vdc Alüminyum

 dış kısım	 Dim PWM	 LED IND	 H 50 000	 CRI >85	 angle 120°	 Lm/w 1650	 IP 65
--	--	--	---	--	---	--	--

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ



RENK SEÇENEKLERİ



DENİM-1

ÖLÇÜLER

A :	110 mm
B :	70 mm
C :	0 mm
D :	0 mm
E :	0 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.050 8 Watt 10-35 Vdc Alüminyum

LED IND	H 50 000	CRI >85	angle 120°	Lm/w 550	IP 54/68
------------	-------------	------------	---------------	-------------	-------------

RENK SEÇENEKLERİ



DENİM-2

ÖLÇÜLER

A :	90 mm
B :	50 mm
C :	0 mm
D :	0 mm
E :	0 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.051 5 Watt 10-35 Vdc Alüminyum

LED IND	H 50 000	CRI >85	angle 120°	Lm/w 550	IP 55/68
------------	-------------	------------	---------------	-------------	-------------

RENK SEÇENEKLERİ



APL-1

ÖLÇÜLER

A :	450 mm
B :	40 mm
C :	60 mm
D :	40 mm
E :	60 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.020	3 Watt	10-30 Vdc	Krom/Alüminyum
---------	--------	-----------	----------------

--	--	--	--	--	--	--	--

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ

TITANYUM	316 L KROM	SARI	SİYAH	BEYAZ	MAVİ	KIRMIZI	GÜNEŞİ	BEYAZ

APL-2

ÖLÇÜLER

A :	450 mm
B :	40 mm
C :	60 mm
D :	40 mm
E :	60 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.021	2 Watt	10-30 Vdc	Alüminyum
---------	--------	-----------	-----------

--	--	--	--	--	--	--	--

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ

TITANYUM	316 L KROM	SARI	SİYAH	BEYAZ	MAVİ	KIRMIZI	GÜNEŞİ	BEYAZ


E09.022 | EKO-1

ÖLÇÜLER

A:	550 mm
B:	130 mm
C:	550 mm
D:	70 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.022 24 Watt 10-30 Vdc Alüminyum



ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ



SIYAH



BEYAZ



MAVİ



KIRMIZI





GÜNEŞİĞİ



BEYAZ

RENK SEÇENEKLERİ



E09.023 | EKO-2

ÖLÇÜLER

A:	275 mm
B:	130 mm
C:	275 mm
D:	40 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.023 12 Watt 10-30 Vdc Krom/Polikarbon



ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ



SIYAH



BEYAZ



MAVİ



KIRMIZI



GÜNEŞİĞİ



BEYAZ

RENK SEÇENEKLERİ

E09.024 | EKO-3

ÖLÇÜLER

A :	500 mm
B :	30 mm
C :	500 mm
D :	30 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.024 18 Watt 10-30 Vdc Krom/Polikarbon

							
--	---	---	---	---	---	---	---

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ



SIYAH



BEYAZ



MAVİ



KIRMIZI



GÜNEŞİ



BEYAZ

E09.025 | EKO-4

ÖLÇÜLER

A :	250 mm
B :	30 mm
C :	250 mm
D :	30 mm

Ürün Kodu Güç Giriş Besleme Malzeme

E09.025 10 Watt 10-30 Vdc Krom/Polikarbon

							
--	---	---	---	---	---	---	---

ÇERÇEVE RENK SEÇENEKLERİ



SIYAH



BEYAZ



MAVİ



KIRMIZI



GÜNEŞİ




BEYAZ



DIMMER

Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E09.038	6 Amper	12/24 Vdc	LED Dimmer



NEON LED

Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Ölçü	Kesim Ölçüsü
E09.026	8 Watt/mt.	24 Vdc	6x12 mm	1 cm





NEON LED

Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Ölçü	Kesim Ölçüsü
E09.027	8 Watt/mt.	24 Vdc	6x12 mm	1 cm





NEON LED


Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Ölçü	Kesim Ölçüsü
E09.028	8 Watt/mt.	24 Vdc	6x12 mm	1 cm




Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E04-001	1 Watt	10-35 Vdc	PCB




Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E04-002	2 Watt	10-35 Vdc	PCB





Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E04-003	6 Watt	10-35 Vdc	PCB




Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E04-004	3 Watt	10-35 Vdc	PCB




Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E04-005	2 Watt	10-35 Vdc	PCB




Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E04-006	6 Watt	10-35 Vdc	PCB



Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E04-007	1 Watt	10-35 Vdc	PCB




Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E04-008	4 Watt	10-35 Vdc	PCB



Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E04-009	6 Watt	10-35 Vdc	PCB



Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E04-010	1 Watt	10-35 Vdc	PCB



Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E04-011	4 Watt	10-35 Vdc	PCB



Ürün Kodu	Güç	Giriş Besleme	Malzeme
E04-012	2,2 Watt	10-35 Vdc	PCB